

台風・豪雨がくる前に・・・

事業所の備えと被害に遭われた際のご案内

日頃より弊社業務にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

近年、大規模な台風や豪雨が全国各地で発生しています。

こうした自然災害は、個々の企業の経営だけでなく、従業員の安全、サプライチェーンやお客さまにも大きな影響を及ぼす恐れがあります。

すでに被害を受けないために、様々な事前対策を行っていらっしゃると思いますが、台風や豪雨が接近するという情報が入りましたら、以下のチェックリストを参考にし、災害への備えを今一度ご確認ください。

また、気象情報・防災情報に十分注意し、不要不急の外出は控えるなど、いざという時には、周囲の人にも声をかけ、躊躇せず避難する等、人命最優先にお取り組みください。

台風・豪雨直前チェックリスト

建物

- 屋根・外壁・ドアに異常はありませんか。**
*腐食、錆、損傷、留め具の緩み・欠損などを確認し、必要に応じて取り換え・修繕を行ってください。
- 排水溝やため桝はたまっていませんか。**
*特に屋上の排水溝のつまりは水漏れの原因となります。
- 窓ガラスにヒビや破損はありませんか。**
*窓ガラスに飛散防止フィルムを貼りますと、ガラスの拡散が防げて怪我防止となります。
- 窓・ドア・シャッターは確実に閉まっていますか。**
- 建物や設備に接近する樹木の倒木の可能性はありませんか。**
*必要に応じて伐採や補強をしてください。
- 土嚢・防水板の準備はしていますか**



設備

- 屋外の設備は補強・固定されていますか。**
*腐食、錆、損傷、留め具の緩み・欠損などを確認し、必要に応じて取り換え・修繕を行ってください。
- 屋外のネットは畳まれた状態ですか。**
*ネットが展開された状態では、強風時に転倒する可能性があります。
- 飛来物となりうる物を撤去していますか。**
*小さな備品でも強風時には、被害の要因となります。
- 水損の危険性がある設備に防水シートを被せていますか。**
*雨漏りに備えて、重要な設備を水損から守るためです。
- 浸水・水漏れの危険が想定される設備の電源を事前遮断していますか。**
- 重要な設備や書類は浸水しない場所に移動していますか。**

その他

- 緊急連絡網は最新版ですか。**
- 備蓄品は準備していますか。**
*食料・応急手当器具・照明(懐中電灯)・ブランケット・衣料など

被害に遭われた際の保険のご連絡

被害に遭われた際には、インターネットにてご連絡を承っております。

インターネット（弊社ホームページ）

<https://www.aig.co.jp/sonpo/service/contact/internet>



AIG 事故 インターネット

検索

